

Anleitung für die erste Anmeldung im Upload-Client

1. Zugangsdaten beantragen

Zur Anmeldung benötigen Sie die Zugangsdaten, die Sie nach Einreichung des Registrierungsformulars von uns erhalten.

2. App installieren

Bitte installieren Sie die App "Google Authenticator", "Microsoft Authenticator" oder "FreeOTP" auf einem Endgerät (z. B. Smartphone) mit Kamerafunktion. Die App können Sie über den <u>Google Play Store</u> oder über den <u>Apple Store</u> herunterladen.

3. Zugangsdaten auf der Webseite des Upload-Clients eingeben

Bitte rufen Sie in Ihrem Internetbrowser die Adresse des Upload-Clients auf: <u>https://mp1.kkrbb.de</u>. Im Anmeldefenster geben Sie bitte Ihre E-Mailadresse und das Passwort (**dauerhaftes Passwort für den Zugang**), welches Sie in der Registrierungsemail erhalten haben ein und klicken Sie anschließend auf "Anmelden".

# https://mp1.kkrbb.de	🕑 impressum 💲 Nutzungsbedingungen 🦁 Datenschutzrichtlinien 🔮 Sprachen
	Klinisch-epidemiologisches Kebsregister Brandenburg-Berlin
had the	E-Mail Passwort
and the second	Anmelden
	Passwort vergessen
	Dies ist ein nicht-öffentlicher Rechner •

Abbildung 1: Startseite des Upload-Clients



4. Nutzungsbedingungen akzeptieren

Bitte bestätigen Sie im Nachfolgenden die Nutzungsbedingungen durch einen Klick auf die Schaltfläche "Akzeptieren"

an Sie diese Bestimmungen aufmerksam durch und akzeptieren Sie sie.	
Nutzungsbedingungen	
lit der Nutzung unserer Datenaustauschlösung (im folgenden Software oder auch Melderportal KKRBB genannt) utzungsbedingungen. Wir behalten uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit ohne weitere Bena	akzeptieren Sie unsere nachfolgend genannten achrichtigung zu ändern.
) Die Software darf nur zum Informationsaustausch mit Mitarbeitern unseres Unternehmens verwendet werden.	
) Durch die Bereitstellung und Nutzung von Daten und/oder Informationen wird kein zus ätzliches Rechtsverh ältn	is begründet. Die Software wird dem Nutzer kostenfrei zur
i) Wir haben jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen gegenüber dem Nutzer das Recht, die Software zu änderr halte der Nutzer abzulehnen, zu verschieben oder zu entfernen.	n, Dienste auszusetzen und zu unterbrechen sowie jegliche
) Der Nutzer ist selbst und unmittelbar f ür seinen Internet-Zugang und die Funktionsf ähigkeit verantwortlich. Wir areitgestellten Software.	übernehmen keine Haftung für die Funktionalitäten der
) Der Nutzer versichert, die Software ausschließlich zum vorgesehenen Zweck zu verwenden und weder selbst es zu tun. Dem Nutzer ist es untersagt, gegen Sicherheits- oder Authentifizierungsmaßnahmen zu verstoßen o	mssbräuchlich zu verwenden noch anderen dabei zu hellen, der diese Maßnahmen zu umgehen.
habe diese Nutzungsbedingungen gelesen und stimme ihnen zu.	B Drucken Akzeptieren Ablehnen

Abbildung 2: Nutzungsbedingungen akzeptieren



5. Sicherheitsprofil auswählen

Das Sicherheitsprofil ist bereits mit dem Wert "Normale Sicherheit" voreingestellt. Bitte bestätigen Sie dieses mit "weiter".



Abbildung 3: Sicherheitsprofil auswählen

6. Schlüssel erzeugen

Im Anschluss wird das Sicherheitsprofil fertiggestellt. Bitte klicken hierzu auf "Schlüssel erzeugen".

← → C O A https://mp1.kkrbb.de/spp/#welcome/sum	mary	90% 公	
G Google Maps G S+U-Bahn_12_2021-int H 17419_Quickstart_Guid Ticketsystem - Kr	ebsre 👐 HR Mitarbeiterportal 2		
A Start DEmpfangen I Gesendet Dateien Streue Nachricht		1 Mattias Kuechi	ler 😯 Hilfe 🥹 Sprachen
	Klinisches Krebsregister für Brandenburg und Berlin Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, <i>Melderportal KKRBB</i> zu konfigurieren.		
*	Sicherheitsprofi fertigstellen Sie haben fögende Einstellungen för fle Standardsicherheitsprofil gewählt. Falls Sie diese Einstellungen ändern möckten, gehen Sie auf die vorhenge Seite zwick. Voreinstellung: Normale Sicherheit, Schlüssel am Server: Schlüssel wiederverwerden, Gultigkeit: 3650 Tage. Browser erlauben Wenn diese Einstellungen richtig sind. kornen Sie nun filtre Schlüssel wiederverwerden. Schlüssel orzotugen		
	\$ zwick		

Abbildung 4: Schlüssel erzeugen



7. Persönliches Passwort eingeben

Bitte vergeben Sie hier, ein neues (nur Ihnen bekanntes) Passwort. Bitte beachten Sie hierbei die Hinweise zur Passwortvergabe und bewahren dieses sicher auf.

🔒 Segulink - Willkommen 🛛 🗴		- d X
← → C O A https://mp1.kkobb.de/app/#welcome/summary		90% 公 三
G Google Maps 🕀 S+U-Bahn_12_2021-Int 🕀 17419_Quickstart_Guid 🗥 Ticketsystem - Krebsre	👐 HR Mitarbeiterportal 2	
Start DEmplangen 🗣 Gesendet 🗎 Dateien 😨 Neve Hischricht	Passwort für Schlüsseltresor	🛔 Mattias Kuechler 🧿 Hitle 🥥 Sprachen
	Bitte wilden Sie ein neues Passwort für Ihren Schüsseltresor. Damit schützen Sie den Zugiff auf Ihre Krytegraphendblissel. Anders Sie dabei dassi dass das Passwort mindestens 8 Zeichen und zwie einer Kombauton von Groß-rüftenbachstaben, Sonderzeichen und Ziffern bestehen sons. Merken Sie sich dieses Passwort gut und geben Sie es eilemandem weitert Passwort Passwortgualität Michten Haltgemich Die dieter Weiteblie Michten Haltgemich Die dieter Weiteblie Twin dieter Weiteblie Die dieter Weiteblie Twin dieter Weiteblie Die die die die die die die die die die d	
Sick Sev Wer	etholisprofil fe abe fogende Exeminangen for the Standardscheinkesprofil genatific Falls Sie ders Exerciteiningen ändern Hocken, gehen Sie auf die vorhenige Sete k v serverstellung, Nomale Sicherheit, Schlussel am Server, Schlussel wederwervender, Gultigkeit. 3000 Tage, Diosser erlauben i dess Einstellungen richtig sind. Können Sie nun files Schlussel wederwervender, Gultigkeit. 3000 Tage, Diosser erlauben i dess Einstellungen richtig sind. Können Sie nun files Schlussel ausdare erzeugen. Geschlusserf erzeugen	
	>wmith	

Abbildung 5: Persönliches Passwort vergeben

8. Abschluss der Registrierung

Die Registrierung ist abgeschlossen, bitte klicken Sie abschließend auf "Los geht's".

← → C O A ~ https://mp1.kkrbb.de/app/#welcome/finish	997、公	
G Google Maps ⊕ S+U-Bahn_12_2021-Int ⊕ 17419_Quickstart_Guid ∧ Ticketsystem - Krebsre.	. 🕫 HR Mitarbeterpotal 2	
🕈 Start 🚨 Empfangen 💠 Gesendet 📓 Dateien 🧭 Noue Nachricht	1 Mattias Kuechler O	Hilfe 🛛 Sprachen
	Klinisches Krebsregister Ur Brandenburg und Berlin Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, <i>Melderportal KKRBB</i> zu konfigurieren.	
Ferty Mode Inform	2) ari auch schonl Diese Vorgaben können. Nie jederzeit unter Einstellungen wieder anderen. Dost finden Sie ebenfalls weitere Einstellungen, mit denen Sie atoren nund um Melderportel /VRRBB und wie Sie die Anwendung am bezeite teidenen finden Sie in unserer Benutzerdokumentation.	

Abbildung 6: Registrierung abschließen



9. Einrichtung der Multi-Faktor-Authentifizierung

Anschließend öffnet sich ein kleines Fenster und erfordert die Einrichtung einer Multi-Faktor-Authentifizierung. Bitte klicken Sie hier auf "OK".

hricht			
		Multi-Faktor-Authentifizierung benötigt	
	Willkommen Ma	Für Ihr Account ist eine Anmeldung mittels Multi-Faktor-Authentifizierung erforderlich. Bitte konfigurieren Sie die gewünschten Methoden.	
	D Empfangen	OK O Gesendet Dateien Speicher	
	Hilfe Dokumentation Guided Tour FAQs		

Abbildung 7: Aufforderung zur Multi-Faktor-Authentifizierung

- Bitte starten Sie anschließend die zuvor installierte App "Google Authenticator", "Microsoft Authenticator" oder "FreeOTP"
- Klicken Sie in der App unten auf die Schaltfläche "Konto einrichten" und nachfolgend auf "Einen QR-Code verwenden"
- Sollte sich bei Ihnen danach ein Fenster mit dem folgendem Hinweistext öffnen "Ob Sie der App erlauben Bilder und Videos aufzunehmen" erscheinen, empfehlen wir Ihnen einen Klick auf "Bei Nutzung der App"
- Anschließend öffnet sich der Scanbereich der App
- Auf dem Bildschirm des Upload-Clients erscheint die unten dargestellte Seite. Dort wählen Sie die Zeile "OTP" aus und klicken rechts auf das "+" – Zeichen.

🔒 Segulink - Einstellungen 🛛 🔺 🕂							_ 0 X
← → C O A ∽ https://mp1.kkrbb.de,	e/app/#settings/mfa					90%	⊚ ≡
G Google Maps 🕀 S+U-Bahn_12_2021-Int 🕀 17419_Quickstart_Guid 🏠	Ticketsystem - Krebsre	HR Mitarbeiterportal 2					
🕈 Start 🚨 Empfangen 추 Gesendet 🖹 Dateien 🧭 Neue Nachrich						1 Mattias Kuechler 📀 Hil	lfe 😧 Sprachen
	Einstellunge	n					
	Multi-Faktor-Authenti	fizierung					
	Mit dem Aktivieren eine	r oder mehrerer zusätzlicher Authentifizierungsverfahren erhöhen Sie die Sicherheit Ihres Accounts					
	Methode	Beschreibung	Zuletzt verwendet	Geräte / Codes			
	Einmal-Codes	Schützt den Zugriff mit Einmal-Codes.		+			
	O OTP	Schützt den Zugriff mit der Smartphone-/Tablet-App Microsoff oder Google Authenticator.		•	\supset		
	G WebAuthn	Schützt den Zugriff mit einem WebAuthn-Sicherheitsschlüssel (z.B. FIDO Hardware Token, Windows Hello).		+			
	Smartphone- Login	Schützt den Zugriff mit Ihrem Smartphone.		+			
	😭 Zertifikat	Schützt den Zugriff mit einem X.509-Client-Zertifikat. Sie erhalten das Zertifikat von Ihrem Administrator.		+			

Abbildung 8: OTP öffnen



 Nachfolgend öffnet sich ein kleines Fenster mit einem QR-Code und einer Anleitung. Jetzt wird der QR-Code über die App eingescannt und auf dem Smartphone ein sechsstelliger Code generiert. Bitte geben Sie diesen Code am Computer in dem Feld unter dem QR-code ein und drücken Sie die Entertaste.

101			
	OTP-Registrierung	×	
l	1. Bitte starten Sie den <i>Microsoft</i> oder <i>Google Authenticator</i> und fügen Sie ein neues Konto hinzu.		
l			
er			
JUČ			nde
ו Zi	2. Geben Sie bitte ein aktuelles Token aus der App ein.		l
ı Zı	Token		
n Zi ella			
1 Zb	Abbrechen		

Abbildung 9: Code eingeben

 Hinweis: Die Eingabe des Codes am Computer sollte zeitnah erfolgen (innerhalb von 20-30 Sekunden) da ansonsten ein neuer Code erzeugt wird. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass bei Ihrem Smartphone in den Einstellungen, bei Datum und Uhrzeit "automatisch einstellen" aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, ist die Differenz zwischen der Erzeugung des Codes und dem Eingeben am Computer zu groß (zeitlich begrenzte Gültigkeit des soeben erzeugten Codes).



Sofern die Registrierung erfolgreich war, sehen Sie in der Zeile "OTP" unter der Spalte Geräte/Codes eine 1 stehen (siehe unten). Die Multi-Faktor-Authentifizierung wurde eingerichtet. Lassen Sie sich bitte nicht von dem Hinweis (gelb) verwirren, dass Sie mindestens zwei verschiedene Verfahren oder Geräte aktivieren sollen. Die durchgeführte Einrichtung des OTP-Verfahrens ist ausreichend.

Multi-rakur-Authentnizerung								
1it dem Aktivieren eir	ner oder mehrerer zusätzlicher Authentifizierungsverfahren erhöhen Sie die Sicherheit Ihr	es Accounts.						
\Lambda Wir empfehlen Ihr	nen, mind. 2 verschiedene Verfahren oder Geräte zu aktivieren!							
Methode	Beschreibung	Zuletzt verwendet	Geräte / Codes					
Einmal-Codes	Schützt den Zugriff mit Einmal-Codes.			+				
OTP	Schützt den Zugriff mit der Smartphone-/Tablet-App Microsoft oder Google Authenticator.			+ 0 1				
B WebAuthn	Schützt den Zugriff mit einem WebAuthn-Sicherheitsschlüssel (z.B. FIDO Hardware Token, Windows Hello).			+				
Smartphone- Login	Schützt den Zugriff mit Ihrem Smartphone.			+				
😤 Zertifikat	Schützt den Zugriff mit einem X.509-Client-Zertifikat. Sie erhalten das Zertifikat von Ihrem Administrator.			+				

Abbildung 10: OTP erfolgreich eingerichtet



10. Startseite öffnen

Mit Klick auf die Start-Schaltfläche gelangen Sie zu	ur Hauptansicht des Upload-Clients.
--	-------------------------------------

🔒 Stari	🕒 Empfangen	< Gesendet	Dateien	C Neue Nachricht				
				Willkommen Ihre letzte Anmeldung: 07.02.2024, 10:57:22	!			Neue Nachricht
				D Empfangen		Gesendet	4	Dateien
				Dokumentation Guided Tour FAQs				

Abbildung 11: Startseite öffnen

Datenversand

Um Ihre Daten versenden zu können, müssen Sie die Schaltfläche "Neue Nachricht" öffnen. Auf der nachfolgenden Seite können Sie unter "Datei auswählen" Ihre zu versendende Datei hochladen und anschließend den Versand der Daten mit dem Klick auf "Senden" abschließen.

Hinweis: Bitte teilen Sie uns beim Versand der Daten Ihre Absender-ID und den Zeitraum der Meldung in der Betreffzeile oder dem Nachrichtenbereich mit.

<mark>f</mark> Start 🚨 Empfangen 💠 Gesendet 🖺 Dateien		
	Lenpfänger und Nachricht erfassen	
	melderportal@kkrbb.de Betreff	
	☑ Nachricht erfassen 🖉 Dateien auswählen	
		Ø
		^
	<	>
	✓ Senden 📾 Verwerfen	
	Kajao Datajao zur Ükartearung garuški	

Abbildung 12: Datenversand



11. Abmelden

Um sich aus dem Upload-Client abzumelden, klicken Sie bitte oben rechts auf Ihren Usernamen und nachfolgend auf den Button "Abmelden".



Abbildung 13: Abmelden

12. Anmeldung nach der Einrichtung des Upload-Clients

Nach erfolgreicher Einrichtung des Upload-Clients, müssen Sie bei jedem zukünftigen Anmelden Ihre E-Mailadresse und das Passwort aus dem Registrierungsschreiben eingeben.

	Vig Carlo Internet	
7	klinisch-epidemiologisches krebsregister Brandenburg-Berlin	
	E-Mail	
	Passwort	
	Anmelden	
-	Passwort vergessen	
	☑ Dies ist ein nicht-öffentlicher Rechner	
1		

Abbildung 14: Anmelden mit E-Mail und Passwort



Nachfolgend öffnen Sie auf dem Smartphone die "Google Authenticator", "Mircosoft Authenticator" oder "FreeOTP" App und geben den dort generierten Code auf dem unten dargestellten Screenshot in dem Feld "Token" ein und drücken die Entertaste. Danach öffnet sich der gewohnte Startbereich wieder und Sie können mit dem Versenden oder auch lesen Ihrer Nachrichten beginnen.



Abbildung 15: Generierten Code eingeben